

16 février
2026Somme de température depuis le 1^{er} janvier

Retrouvez ci-dessous les sommes de température depuis le 1^{er} janvier pour les différentes stations météo de notre région.

L'apport d'engrais azoté sur prairies et dérobées est recommandé lorsque les 200°C cumulés sont dépassées.



	Stations météo au 15 février 2026	Σ T°C depuis le 1 ^{er} janvier	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	268 (+127)	152 (+45)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	210 (+105)	151 (+53)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	166 (+93)	228 (+105)
	Chatte (272 m)	234 (+112)	111 (+47)
	Roissard (746 m)	164 (+73)	238 (+126)
	Villard-de-Lans (1027 m)	104 (+52)	266 (+119)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	163 (+75)	236 (+92)
	St-Christophe - Laris (400 m)	241 (+106)	134 (+40)
	Valence - Chabeuil (145 m)	284 (+126)	110 (+26)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	268 (+119)	140 (+50)
07	Annonay (336 m)	259 (+111)	103 (+38)
	Aubenas-Lanas (265 m)	275 (+116)	185 (+79)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	237 (+105)	170 (+66)
	Issanlas - Peyrebeille (1264 m)	59 (+26)	216 (+87)
	St-Agrève (1014 m)	138 (+80)	149 (+64)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage
avec le soutien financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est

Que d'eau, que d'eau...



Les passages de pluie s'enchainent depuis le 20 janvier. **Le flux d'Ouest doux et humide sera encore d'actualité toute cette semaine** et pourra amener de nouveaux cumuls importants sur notre région. Une amélioration des conditions météo pourrait peut-être s'envisager pour la dernière semaine de février mais la prévisibilité reste faible.

Fertilisation en sortie d'hiver

Les 200 degrés de somme de températures depuis le 1^{er} janvier ont été atteint sur les secteurs de plaine au cours de la semaine dernière. En montagne, le seuil devrait être atteint début mars en dessous de 1000 m d'altitude. Toutefois, avec les forts cumuls de pluie depuis fin janvier, la portance n'est pas au rendez-vous pour les apports d'effluents ou d'azote minéral.



Il n'y a actuellement aucune urgence à réaliser cet apport. Les parcelles étant souvent détrempées, il faut attendre un ressuyage suffisant pour ne pas pénaliser la structure des sols. De plus, un **apport d'azote ne fera pas redémarrer une plante dont la croissance est stoppée par un excès d'eau.** Ce constat est aussi bien valable pour l'herbe que pour les céréales. Un apport décalé à début mars ne pénalisera pas le rendement de vos cultures.



Tout comme celui de l'azote, le lessivage du soufre aura été marqué cet hiver en raison de la forte pluviométrie. Un léger apport (30-40 unités) sera donc envisageable sur céréales. En cas d'apport d'effluents en sortie d'hiver, l'apport de soufre n'est pas nécessaire sur l'herbe. En sols filtrants, la luzerne valorise généralement bien un apport d'une cinquantaine d'unités de soufre au cours du mois de mars.

Commander les conservateurs

Pensez à prendre commande des vos conservateurs pour les ensilages d'herbe au printemps. Ces produits permettent de limiter les risques de mauvaises conservations des fourrages dans les cas défavorables : fourrages peu fanés, faible teneur en sucres, plantes riches en protéine. **Ils permettent de mieux conserver la valeur alimentaire des fourrages et de limiter les risques de contaminations** par des microorganismes indésirables (butyriques, listéria, etc.).

Limitier le coût alimentaire

Dans le contexte actuel de baisse du prix du lait, la maîtrise du coût alimentaire devient encore plus importante. **Le pâturage des animaux au printemps est un très bon moyen de limiter les dépenses en réduisant le besoin en récolte de fourrage et en achat de concentrés.**

De plus, l'herbe jeune est un aliment sain et riche en oligo-éléments et matière grasse. **Elle peut donc remplacer avantageusement de nombreux additifs alimentaires onéreux et à l'efficacité parfois limitée !**

Combien peut-on gagner par le pâturage ?

Nous vous proposons deux exemples permettant d'estimer le gain à faire pâturer ses vaches au printemps :

1. Cas-type de plaine : production de 30 kg de lait

Aliment	Prix	Ration zéro pâturage	Ration 1/3 pâturage
Ensilage maïs	120 €/t MS	12 kg MS	12 kg MS
Ensilage herbe	120 €/t MS	5 kg MS	-
Pâturage	40 €/t MS	-	5 kg MS
Soja 48	400 €/t	3 kg	2 kg
Céréale	150 €/t	3 kg	2 kg
Minéral	1000 €/t	200 gr	200 gr
Marge alim.	Lait payé à 440 €/1000 L	9,40 €/VL	10,20 €/VL

Le pâturage au printemps permet en général de maintenir la performance des animaux tout en diminuant la consommation des concentrés.

👉 **Au niveau de la marge alimentaire, un gain de 80 centimes d'euros par vache et par jour correspond à un gain de 1450 € sur un mois pour 60 vaches à la traite.**

2. Cas-type de montagne : production de 24 kg de lait au printemps

Aliment	Prix	Ration ½ pâturage	Ration plein pâturage
Enrubannage	130 €/t MS	7,5 kg MS	-
Pâturage	40 €/t MS	7,5 kg MS	15 kg
Soja 48	450 €/t	0,5 kg	-
Céréale	300 €/t	2,5 kg	2 kg
Minéral	1000 €/t	200 gr	200 gr
Marge alim.	Lait payé à 440 €/1000 L	8,10 €/VL	9,10 €/VL

Faire pâturer au maximum les vaches de jour comme de nuit au printemps ne réduit généralement pas à la production de lait et permet de grosses économies.

👉 **Au niveau de la marge alimentaire, un gain de 1 euro par vache et par jour correspond à un gain de 1800 € sur un mois pour 60 vaches à la traite.**



*Certaines choses n'ont pas de prix...
pour le reste, il y a le pâturage*

16 février
2026




Adice
Service - Conseil - Expertise



Adice

Service - Conseil - Expertise

**Agir pour la réussite et le bien-être
des éleveurs de nos territoires**



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |

Vos Conseillers d'élevage Adice



BOVIN

- Pierre GONIN** - Nord Isère
06 30 63 23 40
- Maëline CERDAN** - St Marcellin
06 22 73 85 11
- Laurine DELORT** - Chartreuse / Valdaine
06 71 00 37 07
- Chloé GRILLOT** - Terres Froides Ouest
06 71 00 36 98
- Clément DIVO** - Terres Froides Est
06 71 00 37 10
- Marie-Lou LORENZATO** - Vercors / Royans
06 25 41 19 58
- Yannick BLANC** - Nord Drôme
06 25 41 19 70
- Odile SEIVE** - Nord Ardèche
06 62 42 06 00
- Katleen PETIT** - Vallée du Rhône
06 62 42 08 16
- Jérémy CRESPI** - Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
- Philippe CHABANAS** - Vernoux
06 62 42 06 93
- Margot ALLIX** - Sud Isère
06 71 00 37 18



CAPRIN / OVIN

- Benoit DESANLIS** - Isère
06 30 63 23 19
- Aude PASQUET** - Nord Drôme / Vercors
06 76 91 90 99
- Mathilde CHAZALET** - Sud Drôme
06 25 41 19 74
- Priscilia CROUZET** - Nord Ardèche
06 62 42 06 44
- Lucas CLAUZIER** - Sud Ardèche
06 62 42 08 99