

22 juillet
2026Adice
Service - Conseil - Expertise

Un peu de répit avant le retour de la chaleur

Les températures caniculaires se sont éloignées depuis quelques jours, offrant un peu de répit aux plantes et aux animaux cette semaine grâce à la fraîcheur de la bise. **Un épisode orageux généralisé devrait arroser notre région ce week-end.** Il ne suffira pas à mettre un terme à la sécheresse actuelle mais ces pluies atténueront un peu le stress hydrique en surface. Malheureusement, **les prévisions s'accordent pour un retour des fortes chaleurs dès le milieu de la semaine prochaine.**

État du maïs



Malgré les conditions chaotiques, les parcelles de maïs progressent en stade. Il est maintenant possible de faire le point sur la fécondation des épis pour les maïs semés jusqu'à début mai.

- **Si la fécondation est mauvaise** (pieds sans épi, peu de grains sur les épis), **il faut récolter la semaine prochaine avant que la partie végétative ne dessèche.** Attention, la matière sèche sera proche de 25% en raison de la faible présence de grain. Il est possible de mettre en place un lit de foin ou de paille dans le fond du silo pour limiter les pertes de jus.



Maïs semé fin avril dans le Nord-Isère.

Beaucoup de pied sans épi ou avec des épis « avortons »

- Si la fécondation est correcte, il faut suivre le remplissage des grains pour déterminer la date de récolte. Les premiers ensilages devraient se déclencher dans 10 jours.



Heureusement, dans la majorité des situations, la fécondation reste correcte malgré le dessèchement des feuilles basses.

Maïs semé mi-avril, stade 22% de MS la semaine dernière.

Récolte vers le 5-10 août à priori

RDV matière sèche maïs

Comme chaque année, nous vous proposons des rendez-vous matière sèche maïs pour déterminer vos dates de récolte :

- Mardi 28 juillet à Crépol de 9h à 12h au bâtiment de la CUMA
- Jeudi 30 juillet à la ferme du lycée agricole de la Côte St André de 9h30 à 12h30
- Les dates plus tardives sur les autres secteurs vous seront communiqués dans les semaines à venir.

Cultiver des dérobées pour refaire du stock

Face à un déficit de stock de fourrage, la culture de dérobées après céréales peut être une bonne solution. **Attention toutefois à bien faire coïncider besoin des animaux et valeur alimentaire des différents fourrages.** Deux périodes de cultures peuvent être identifiées avec des couverts et des objectifs différents :

- soit **tout de suite après moisson avec des espèces estivales** comme le sorgho multicoupe ou le moha. L'association avec des légumineuses est rarement utile en raison de l'agressivité de ces graminées estivales. **Ces fourrages sont adaptés à des animaux à besoins modérés :** génisses et vaches taries.
- Soit **en fin d'été** (après le 10-15 août) **avec des espèces tempérées** (RGI, avoine, colza) afin de retrouver de l'humidité dans le sol et des températures plus clémentes (25°C max) grâce à des jours plus courts. **Ces fourrages conviennent pour des vaches en lactation grâce à leur bonne valeur alimentaire.** Les variétés alternatives de RGI permettent une fauche à l'automne et une à deux fauches au printemps tandis que l'avoine brésilienne ne permet qu'une coupe à l'automne. Le colza est à réserver au pâturage.

👉 Dans tous les cas, **une fertilisation modérée avant semis est à prévoir** : 20 m³ de lisier, 20 tonnes de fumier ou 30-40 unités d'azote minéral.

Maintenir le pâturage estival grâce au sorgho

Nos assolements doivent s'adapter au changement climatique tout en permettant d'assurer l'autonomie alimentaire des exploitations. Le pâturage du sorgho multicoupe réponds à ces objectifs en limitant la consommation de stocks en été et en évitant les frais de récolte.

Comment réussir son pâturage ?

Il existe différentes variétés de sorgho multicoupe avec lesquelles il faut jouer afin de profiter de leur complémentarité :

- Les variétés type Sudan Grass sont précoces dans la pousse et pâturables dès 50 cm de hauteur
- Les variétés hybrides sont plus tardives dans la pousse et pâturables 15 jours plus tard à partir de 70 cm de hauteur (5 fois plus de dhurinne).

Pour obtenir rapidement une offre en herbe suffisante et prolonger au maximum le pâturage estival avec des valeurs convenables, semer 60% de la surface avec une variété précoce (Sudan Grass) et 40% avec un hybride tardif. Attention, le sorgho exige un sol bien réchauffé pour son semis. L'implantation doit se faire à partir de la mi-mai.

En pâturant une fois le seuil de non-toxicité franchit, on peut espérer valoriser entre 2,5 et 3 tonnes de MS/ha sur le premier passage de juillet.



Pâturage de sorgho multicoupe par un lot de vaches allaitantes taries cet été dans le Nord de la Drôme (essai de la Chambre d'agriculture).

Le sorgho a été semé autour du 20 mai après ensilage d'un méteil fourrager. Début du pâturage fin-juin.

Le fil est avancé chaque jour selon la quantité de sorgho disponible. Les vaches gardent un accès à un parc attendant pour l'abreuvement et l'affouragement en complément.

22 juillet
2026



CAPRIN / OVIN

Aude PASQUET - Nord Drôme / Vercors

06 76 91 90 99

Lise VERMOT-DESROCHES - Nord Drôme-Ardèche

06 25 32 80 35

Mathilde CHAZALET - Sud Drôme

06 25 41 19 74

Priscilia CROUZET - Nord Ardèche


06 62 42 06 44

Lucas CLAUZIER - Sud Ardèche

06 62 42 08 99

Benoit DESANLIS - Isère

06 30 63 23 19



- 1 Bourgoin-Jallieu (358 m)
- 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m)
- 3 St-Laurent-du-Pont (410 m)
- 4 Chatte (272 m)
- 5 Roissard (746 m)
- 6 Villard-de-Lans (1027 m)

- 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m)
- 8 St-Christophe et le Laris (400 m)
- 9 Valence - Chabeuil (145 m)
- 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m)
- 11 Annonay (336 m)

- 12 Colombier-le-Jeune (566 m)
- 13 St-Agrève (1014 m)
- 14 Issanlas (1264 m)
- 15 Aubenas-Lanas (265 m)



BOVIN

Pierre GONIN - Nord Isère

06 30 63 23 40

Maëline CERDAN - St Marcellin

06 22 73 85 11

Laurine DELORT - Chartreuse / Valdaine

06 71 00 37 07

Chloé GRILLOT - Terres Froides Ouest

06 71 00 36 98

Clément DIVO - Terres Froides Est

06 71 00 37 10

Margot ALLIX - Trièves / Vercors

06 71 00 37 18

Jules VAN DER CRUYSEN - Matheysine

06 25 32 00 70

Marie-Lou LORENZATO - Vercors / Royans

06 25 41 19 58

Yannick BLANC - Nord Drôme

06 25 41 19 70

Odile SEIVE - Nord Ardèche

06 62 42 06 00

Katleen PETIT - Vallée du Rhône

06 62 42 08 16

Jérémy CRESPIY - Plateaux Ardéchois

06 26 36 41 28

Philippe CHABANAS - Centre Ardèche

06 62 42 06 93



Adice
Service - Conseil - Expertise

**Agir pour la réussite et le bien-être
des éleveurs de nos territoires**