L'ECHO DES CAMPAGNES N°16

>> Fourrages et pâturage

8 sept. 2026

Adice
Service - Conseil - Expertise

La sécheresse joue les prolongations

L'eau tombée fin août s'est bien vite évaporée avec le retour des fortes chaleurs ces derniers jours. Un nouvel épisode pluvieux est attendu cette semaine avec la baisse des températures mais **les conditions devraient revenir rapidement au sec** par la suite. Dans ces conditions, la croissance de l'herbe reste désespérément faible…

Le bilan fourrager : incontournable en 2026

La fin des récoltes d'ensilage de maïs et les faibles repousses automnales d'herbe nous amènent obligatoirement **à réajuster les bilans fourragers**. Des pistes classiques permettent de réagir rapidement face à un déficit de fourrage :

- Anticiper les réformes pour baisser les besoins globaux du troupeau
- Orienter les bons fourrages de l'exploitation vers les animaux en lactation et investir à coût modéré sur un fourrage à valeurs alimentaire intermédiaire pour nourrir des génisses ou autres animaux à plus faibles besoins.
- Miser sur des coproduits pour compenser une faible valeur des fourrages une fois que les besoins en ingestion sont couverts.

Il est nécessaire d'avoir une vision « long terme » sur les stocks fourragers à la suite de cette année difficile. Sur le terrain, toutes les exploitations ne sont pas dans le rouge par manque de fourrage**. Il est primordial d'échanger et de s'intéresser aux pratiques et aux systèmes d'exploitation qui passent plus aisément cette période difficile**.

L'avenir risque de nous exposer à d'autres séquences climatiques similaires. **Il peut donc être nécessaire de repenser son système** : chargement animal (UGB/ha), place du maïs dans des terres à potentiel limité, part des cultures céréalières et de vente, sécurisation des stocks grâce aux récoltes de printemps (RGI, prairie temporaire, méteil fourrager), pâturage estival d'espèces résistantes (sorgho, luzerne, moha), etc.

La constitution d'un stock de sécurité suffisant sera la clé de voûte pour maintenir la durabilité de nos élevages herbivores. La reconstitution de ce stock sera difficile mais nécessaire.

Semis tardif d'herbe

Une partie des semis d'herbe a déjà été réalisée au cours de la deuxième quinzaine d'août et sont en cours de levée. La pluie de cette semaine leur sera très profitable.

Le semis de prairie temporaire longue durée reste tout à fait possible jusqu'au **15-20 septembre en montagne** (1000 m et plus) et **jusqu'à début octobre en plaine**. Toutefois, afin d'assurer le volume de récolte au printemps et de limiter le salissement de la parcelle, **il est fortement recommandé d'ajouter 30-40 kg/ha d'avoine d'hiver au semis de la jeune prairie**. Le semis peut se réaliser en un seul passage. Contrôler régulièrement l'absence de tri des semences dans la trémie du semoir (l'avoine peut parfois tomber plus vite que les semences fourragères).



Prairie semée avec un mélange avoine-pois fourrager.
L'avoine présente un fort pouvoir de tallage, il faut donc limiter sa dose de semis à 120-150 pieds/m².
Après fauche au printemps, la prairie recouvre rapidement le chaume de l'avoine.

L'ECHO DES CAMPAGNES N°16

>> Fourrages et pâturage

8 sept. 2026

Adice
Service - Conseil - Expertise

Premier retour sur les maïs 2026

Maintenant que la plupart des ensilage maïs sont réalisés, il est temps d'interpréter les premiers résultats d'analyse.

Sur un peu plus de 50 échantillons analysés par ACSEL (conseil élevage Ain et Saône-et-Loire), **les taux d'amidon ressortent assez faibles en moyenne** (autour de 20%) mais très hétérogènes (de 0 à 36%). Le taux de cellulose brut et de NDF (fibres) est plus élevé que celui de l'année passée, tout comme le taux de protéine et de minéraux (moins de dilution dans le rendement). **La digestibilité reste toutefois satisfaisante à 72,6% grâce à des récoltes effectuées au bon stade** (plantes encore assez vertes). Reste à voir maintenant la digestion dans les rations de cet hiver.

Couvert de l'été 2026

Retour photos sur les quelques semis de couvert cet été. Dans cet exemple à droite, **le semis a été réalisé le 3 juillet** sur un précédent blé très rapidement après moisson (48 h) et **à 5 cm de profondeur** avec un semoir à semis direct à dents. Les photos sont du 25 août. Le mélange est composé de sorgho multi-coupe, de moha tardif, de pois fourrager, de vesce commune de printemps et de trèfle d'Alexandrie. Il sera récolté fin septembre ou début octobre et sera distribué cet hiver dans la ration des vaches et en complément du foin pour les génisses.

À retenir cette année :

- Faire attention à **choisir des variétés tardives** pour éviter une épiaison précoce des graminées (moha et sorgho notamment)
- **Diversifier le mélange afin de maximiser les chances de réussite** en fonction de la météo, du type de sol et des la concurrence des adventices
- **Le semis en direct permet de conserver la fraicheur dans le sol et assure une meilleure levée** que les semis après déchaumage qui assèchent rapidement la surface du sol.





L'ECHO DES CAMPAGNES

>> Carte et contacts

CAPRIN / OVIN

Aude PASQUET - *Nord Drôme / Vercors*
06 76 91 90 99


Lise VERMOT-DESROCHES - *Nord Drôme-Ardèche*
06 25 32 80 35

Mathilde CHAZALET - *Sud Drôme*
06 25 41 19 74

Priscilia CROUZET - *Nord Ardèche*
06 62 42 06 44

Lucas CLAUZIER - *Sud Ardèche*
06 62 42 08 99

Benoit DESANLIS - *Isère*
06 30 63 23 19



BOVIN

Pierre GONIN - *Nord Isère*
06 30 63 23 40

Maëline CERDAN - *St Marcellin*
06 22 73 85 11

Laurine DELORT - *Chartreuse / Valdaine*
06 71 00 37 07

Chloé GRILLOT - *Terres Froides Ouest*
06 71 00 36 98

Clément DIVO - *Terres Froides Est*
06 71 00 37 10

Margot ALLIX - *Trièves / Vercors Nord*
06 71 00 37 18

Jules VAN DER CRUYSSEN - *Matheysine*
06 25 32 00 70

Marie-Lou LORENZATO - *Vercors / Royans*
06 25 41 19 58

Yannick BLANC - *Nord Drôme*
06 25 41 19 70

Odile SEIVE - *Nord Ardèche*
06 62 42 06 00

Katleen PETIT - *Vallée du Rhône*
06 62 42 08 16

Jérémy CRESPY - *Plateaux Ardéchois*
06 26 36 41 28

Philippe CHABANAS - *Centre Ardèche*
06 62 42 06 93

Stations météo

1. Bourgoin-Jallieu (358 m)
2. St-Étienne-St-Geoirs (384 m)
3. St-Laurent-du-Pont (410 m)
4. Chatte (272 m)
5. Roissard (746 m)
6. Villard-de-Lans (1027 m)
7. La Chapelle-en-Vercors (879 m
8. St-Christophe et le Laris (400 m)
9. Valence - Chabeuil (145 m)
10. St-Sauveur-en-Diois (338 m)
11. Annonay (336 m)
12. Colombier-le-Jeune (566 m)
13. St-Agrève (1014 m)
14. Issanlas (1264 m)
15. Aubenas-Lanas (265 m)

Adice
Service - Conseil - Expertise

SUD RHÔNE ALPES

CENTRE-EST

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage avec le soutien financier des Crédits Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est