

26 mai
2025



Somme de température depuis le 1^{er} février

Σ T°C	500°C	700-800°C	900-1000°C	1200°C
Stade de l'herbe	Fin du déprimage et du 1 ^{er} tour de pâturage	Ensilage prairies, méteils, luzerne et foin ventilé	Foin précoce à épiaison	Foin tardif à floraison
	Stations météo au 26 mai 2025	Σ T°C depuis le 1 ^{er} février	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier	
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1251 (+219)	392 (+18)	
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	1102 (+200)	312 (+14)	
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	1079 (+195)	592 (+65)	
	Chatte (272 m)	1246 (+220)	392 (+14)	
	Roissard (746 m)	1112 (+194)	409 (+26)	
	Villard-de-Lans (1027 m)	764 (+141)	418 (+36)	
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	937 (+172)	452 (+38)	
	St-Christophe Laris (400 m)	1177 (+225)	402 (+21)	
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	1361 (+219)	382 (+23)	
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1237 (+222)	441 (+22)	
07	Annonay (336 m)	1217 (+216)	313 (+5)	
	Aubenas-Lanas (265 m)	1300 (+236)	627 (+16)	
	Colombier-le-Jeune (566 m)	1129 (+208)	585 (+7)	
	St-Agrève (1014 m)	780 (+150)	508 (+25)	
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	589 (+131)	535 (+25)	

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires

Foin droit devant !



Une belle semaine s'annonce ! Les conditions devraient devenir de plus en plus chaudes et ensoleillées au fil des jours, avec du vent du Nord au moins jusqu'à jeudi. **Le retour des orages est annoncé pour dimanche.** L'instabilité pourrait ensuite perdurer sur une partie de la première semaine de juin.

Stade de l'herbe



En plaine, la deuxième coupe des prairies temporaires et des luzernes est déjà à réaliser pour les parcelles fauchées une première fois mi-avril. **Les prairies naturelles atteignent progressivement la floraison** (1200°C cumulés). Une première tournée de foin a pu être faite il y a 10 jours grâce au vent du Nord. **Cette semaine sera à nouveau propice à la fenaison.**

En demi-montagne (800 à 1000 m), les premiers foins séchés au sol peuvent s'envisager cette semaine. La végétation n'est pas encore trop avancée (800-900°C) et devrait donc permettre de rentrer des foins de très bonne qualité.

En montagne (plus de 1000 m), les premières coupes d'herbe en enrubannage ou en foin ventilé sont à faire. L'herbe atteint le début de l'épiaison (700°C). C'est le stade de récolte optimal pour le troupeau laitier !



Prairie naturelle à pleine épiaison à 1000 m d'altitude sur le plateau Ardéchois. Récolte en foin cette semaine



Les clés de réussite d'un bon foin : faucher un fourrage avant floraison, faner rapidement après la fauche pour gagner plus rapidement de la matière sèche et perdre moins de feuilles et de valeur alimentaire. Enfin, si les conditions météo sont favorables, réduire le nombre de fanage en fin de séquence.

Renouveler rapidement ses prairies

Afin de permettre la bonne implantation d'une nouvelle prairie et de détruire les plantes indésirables (rumex, chardons, etc.), il est recommandé **d'implanter une culture annuelle avant de remettre en place une pâture**.

Les fermes du réseau de suivi de l'herbe



	Exploitation <i>Commune - altitude</i>	Situation au pâturage	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kg de MS /ha/jour)
38	GAEC de Sully <i>Varacieux - 420 m</i>	3 ^{ème} tour jour et nuit	10,3 cm	37 kg
	GAEC de la Mure <i>Biol - 500 m</i>	5 ^{ème} tour jour et nuit	7,9 cm	58 kg
	Guillaume VESSARD <i>Miribel les Échelles - 740 m</i>	3 ^{ème} tour Pâturage jour et nuit	8,8 cm	50 kg
	EARL de la Grand Mèche <i>Lans en Vercors - 1030 m</i>	2 ^{ème} tour	10,1 cm	43 kg
26	Jean-Luc BERTHOIN <i>La Chapelle en Vercors - 880 m</i>	4 ^{ème} passage Pâturage jour et nuit	9,2 cm	53 kg
07	Paul BESSEAS <i>Quintenans - 400 m</i>	Fin 3 ^{ème} passage	10 cm	31 kg
	GAEC La Ferme Commune <i>St Symphorien sous Ch. - 150 m</i>	4 ^{ème} passage Pâturage jour et nuit	-	-
	Ferme Expérimentale du Pradel <i>Mirabel - 270 m</i>	3 ^{ème} tour	9,6 cm	46 kg
	GAEC d'Esperveyres <i>St Cirques en M^{gne} - 1200 m</i>	2 ^{ème} tour	7,5 cm	60 kg

Cette culture annuelle consiste le plus souvent en une céréale ou un maïs mais si l'on veut maximiser la production d'herbe sur la parcelle, il faut plutôt implanter une dérobée fourragère estivale.

Proposition d'itinéraire technique :

- Faire pâturer la parcelle jusqu'à la fin du printemps
- Détruire la vieille prairie (labour ou 2 déchaumages croisés au scalpeur)
- Semis début-juin d'un moha (une fauche en août) ou d'un colza fourrager (un pâturage fin-juillet et un deuxième passage fin-août).
- Destruction de la dérobée après exploitation en fin d'été et semis de la nouvelle prairie en septembre

Gestion du pâturage

La croissance de l'herbe faiblit parfois en plaine lorsque l'épiaison est atteinte. **La fauche des refus doit s'y terminer rapidement** afin de relancer un cycle de croissance feuillu.



Une belle repousse après fauche des refus au tour précédent

En revanche, la croissance de l'herbe est au pic en montagne ! **La fauche des refus doit débuter en dessous de 1000 m d'altitude**. Privilégier la fauche avant pâturage pour permettre une meilleure valorisation des refus. **Au-delà de 1000 m d'altitude, il faut débrayer des parcelles de pâturage pour la fauche en cas d'excès d'herbe**. N'hésitez pas à demander un avis à votre conseiller !

26 mai
2025



Adice
Service - Conseil - Expertise



Adice
Service - Conseil - Expertise




SUD RHÔNE ALPES



CENTRE-EST

Bulletin rédigé par
Adice Conseil Élevage
avec le soutien
financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-
Alpes et Centre-Est



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |

Suivis de l'herbe

- 1 GAEC de la Mure
Biol - 500 m
- 2 Guillaume VESSARD
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 GAEC de Sully
Varacieux - 420 m
- 4 EARL de la Grand Mèche
Lans en Vercors - 1030 m
- 5 Jean-Luc BERTHOIN
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 6 Paul BESSEAS
Quintenas - 400 m
- 7 GAEC La Ferme Commune
St Symphorien sous Ch. - 150 m
- 8 Ferme Expérimentale du Pradel
Mirabel - 270 m
- 9 GAEC d'Esperveyres
St Cirques en Montagne - 1200 m

Rédaction

Clément DIVO

Conseiller bovin secteur Terres Froides
06 71 00 37 10
clement.divo@adice-conseil.fr

Jérémy CRESPI

Conseiller bovin secteur Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
jeremy.crespy@adice-conseil.fr