

12 mai  
2025



### Somme de température depuis le 1<sup>er</sup> février

Σ T°C	500°C	700-800°C	900-1000°C	1200°C
Stade de l'herbe	Fin du déprimage et du 1 <sup>er</sup> tour de pâturage	Ensilage prairies, méteils, luzerne	Foin précoce à épiaison	Foin tardif à floraison
Stations météo au 12 mai 2025	Σ T°C depuis le 1 <sup>er</sup> février	Σ pluvio depuis le 1 <sup>er</sup> janvier		
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1032 (+209)	374 (+55)	
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	902 (+195)	298 (+51)	
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	884 (+194)	527 (+79)	
	Chatte (272 m)	1026 (+207)	378 (+64)	
	Roissard (746 m)	918 (+192)	383 (+46)	
	Villard-de-Lans (1027 m)	623 (+146)	382 (+57)	
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	765 (+165)	414 (+56)	
	St-Christophe Laris (400 m)	952 (+199)	381 (+58)	
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	1127 (+219)	359 (+36)	
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1015 (+202)	419 (+68)	
07	Annonay (336 m)	1001 (+210)	308 (+34)	
	Aubenas-Lanas (265 m)	1064 (+208)	611 (+49)	
	Colombier-le-Jeune (566 m)	921 (+199)	578 (+42)	
	St-Agrève (1014 m)	630 (+146)	483 (+52)	
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	458 (+122)	510 (+53)	

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

**Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires**

### Enfin le retour du beau temps !

Un anticyclone va progressivement se mettre en place sur notre région au cours de la semaine. Les conditions devraient donc s'améliorer de jour en jour. Les orages sont néanmoins encore possibles en fin de journée jusqu'à mercredi, essentiellement en montagne. **La séquence de beau temps pourrait durer au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.**

### Stade de l'herbe

Dans les secteurs tardifs de plaine, **il faut impérativement terminer l'ensilage de la 1<sup>ère</sup> coupe des prairies et des méteils cette semaine** avant que la valeur alimentaire ne diminue trop (moins de 900°C cumulés). **Un bon pré-fanage et l'ajout de conservateur homo-fermentaire sont recommandés** (manque de sucres en raison du stade avancé). La deuxième coupe des RGI fauchés début avril est également à faire. Les premiers foins séchés au sol peuvent s'envisager en plaine mais uniquement sur les sols filtrants.

**En demi-montagne (800-900 m), l'ensilage des 1<sup>ère</sup> coupes d'herbe est pleinement d'actualité !** Les graminées atteignent le début de l'épiaison (700-800°C cumulés). C'est à ce stade que l'on obtient le bon compromis entre le rendement et la qualité du fourrage pour le troupeau laitier.

**En montagne (plus de 1000m), les premières coupes peuvent s'envisager sur les prairies précoces** où les graminées sortent la dernière feuille. La majorité des récoltes sera à faire plutôt dans 8-10 jours.



Ray-grass hybride au stade dernière feuille pointante à 1200 m sur le plateau Ardèchois

La fauche est prévue en fin de semaine

## Levée et mise en place des maïs



Les maïs semés début avril atteignent déjà le stade 5-6 feuilles. Les premiers binages peuvent s'envisager en limitant les projections de terre sur le rang grâce aux protège-plants. En plus du désherbage réalisé, cette intervention permet d'accélérer le développement du maïs en favorisant le réchauffement de la terre.



En revanche, les maïs semés depuis moins de trois semaines sont sensibles aux attaques de limaces. Les températures douces et l'humidité sont très favorables à leur activité. Surveillez les parcelles à moins de 3-4 feuilles, notamment si la terre a été « fermée » par les orages, ce qui limite le réchauffement du sol en journée (voir photo à droite).



## Les fermes du réseau de suivi de l'herbe



	Exploitation <i>Commune - altitude</i>	Situation au pâturage	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kg de MS /ha/jour)
38	<b>GAEC de Sully</b> <i>Varacieux - 420 m</i>	3 <sup>ème</sup> passage Fauche des refus	11,6 cm	52 kg
	<b>GAEC de la Mure</b> <i>Biol - 500 m</i>	4 <sup>ème</sup> tour Fauche des refus	8,7 cm	64 kg
	<b>Guillaume VESSARD</b> <i>Miribel les Échelles - 740 m</i>	Fin 2 <sup>ème</sup> tour Pâturage jour et nuit	9,8 cm	54 kg
	<b>EARL de la Grand Mèche</b> <i>Lans en Vercors - 1030 m</i>	Fin 1 <sup>er</sup> tour	9,1 cm	65 kg
26	<b>Jean-Luc BERTHOIN</b> <i>La Chapelle en Vercors - 880 m</i>	3 <sup>ème</sup> passage Pâturage jour et nuit	8,7 cm	78 kg
07	<b>Paul BESSEAS</b> <i>Quintenans - 400 m</i>	3 <sup>ème</sup> passage	10,9 cm	55 kg
	<b>GAEC La Ferme Commune</b> <i>St Symphorien sous Ch. - 150 m</i>	4 <sup>ème</sup> passage Pâturage jour et nuit	-	-
	<b>Ferme Expérimentale du Pradel</b> <i>Mirabel - 270 m</i>	2 <sup>ème</sup> tour	15,2 cm	77 kg
	<b>GAEC d'Esperveyres</b> <i>St Cirqgues en M<sup>gne</sup> - 1200 m</i>	Fin 1 <sup>er</sup> tour	7,2 cm	52 kg

La pousse de l'herbe est toujours très soutenue. À la vue des conditions météo annoncées, la croissance devrait continuer à la même allure pour les 15 prochains jours.

Les valeurs en montagne sont maintenant aussi élevées que celles de la plaine. **Les animaux doivent donc y être passés au régime 100% herbe** si la surface accessible dépasse les 30 ares/vache et le 1<sup>er</sup> tour fini ou en passe de l'être.

## Fauche des refus

Maintenant que l'épiaison des graminées est atteinte en plaine, **il est temps de faucher les refus de pâturage**. Le but de l'opération est de forcer l'herbe à démarrer un nouveau cycle de développement feuillu plutôt que de continuer à former des fleurs et des graines. **La valeur alimentaire et la croissance de l'herbe sont ainsi largement favorisées !**



Pour limiter le gaspillage d'herbe et le salissement de la faucheuse par les bouses, **il est préférable de faucher la parcelle juste avant le passage des animaux plutôt que juste après**. Les animaux consommeront ainsi une partie des refus épiés et la pousse sera à nouveau uniforme au prochain passage. En principe, cette opération ne doit être réalisée qu'une seule fois au printemps.



[Vidéo sur ce thème faite par la Chambre d'Agriculture de Savoie-Mont-Blanc](#)

12 mai  
2025



**Adice**  
Service - Conseil - Expertise



**Adice**  
Service - Conseil - Expertise




SUD RHÔNE ALPES



CENTRE-EST

Bulletin rédigé par  
Adice Conseil Élevage  
avec le soutien  
financier des Crédits  
Agricoles Sud-Rhône-  
Alpes et Centre-Est



## Stations météo

- |                                |                                     |                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m)     | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m)    | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m)         |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m)   | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m)          | 14 Issanlas (1264 m)          |
| 4 Chatte (272 m)               | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m)      | 15 Aubenas-Lanas (265 m)      |
| 5 Roissard (746 m)             | 11 Annonay (336 m)                  |                               |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m)     |                                     |                               |

## Suivis de l'herbe

- 1 GAEC de la Mure  
Biol - 500 m
- 2 Guillaume VESSARD  
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 GAEC de Sully  
Varacieux - 420 m
- 4 EARL de la Grand Mèche  
Lans en Vercors - 1030 m
- 5 Jean-Luc BERTHOIN  
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 6 Paul BESSEAS  
Quintenas - 400 m
- 7 GAEC La Ferme Commune  
St Symphorien sous Ch. - 150 m
- 8 Ferme Expérimentale du Pradel  
Mirabel - 270 m
- 9 GAEC d'Esperveyres  
St Cirgues en Montagne - 1200 m

## Rédaction

### Clément DIVO

Conseiller bovin secteur Terres Froides  
06 71 00 37 10  
clement.divo@adice-conseil.fr

### Jérémy CRESPIY

Conseiller bovin secteur Plateaux Ardéchois  
06 26 36 41 28  
jeremy.crespiy@adice-conseil.fr