




Somme de température depuis le 1^{er} février



	Stations météo au 23 juin 2025	Σ T°C depuis le 1 ^{er} février	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1752 (+251)	426 (+1)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	1596 (+249)	361 (+9)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	1570 (+249)	638 (+1)
	Chatte (272 m)	1747 (+251)	431 (+0)
	Roissard (746 m)	1608 (+250)	427 (+0)
	Villard-de-Lans (1027 m)	1215 (+237)	464 (+1)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	1417 (+245)	493 (+0)
	St-Christophe Laris (400 m)	1675 (+250)	430 (+1)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	1865 (+252)	401 (+0)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1740 (+252)	468 (+0)
07	Annonay (336 m)	1718 (+251)	393 (+28)
	Aubenas-Lanas (265 m)	1804 (+252)	644 (+1)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	1622 (+250)	620 (+1)
	St-Agrève (1014 m)	1190 (+213)	612 (+26)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	1023 (+235)	625 (+5)

Entre parenthèses : évolution sur les 14 derniers jours

Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires

Une vague de chaleur qui dure



La canicule se maintient sur notre région cette semaine, la journée de mercredi devrait marquer le pic de l'épisode avant l'arrivée d'un air un peu plus frais en fin de semaine. Les prévisions de pluie sont très incertaines, les cumuls dépendront de la trajectoire des orages.

Grâce à la pluviométrie correcte du printemps et de la première semaine de juin, les cultures ne subissent pas trop de dégâts pour le moment. Le retour de la pluie serait toutefois bienvenu pour la suite de l'été. **Les premières moissons d'orge ont débuté dans les secteurs de plaine les plus précoces.** Les autres céréales suivront rapidement en raison de leur murissement rapide sous la chaleur.



*Mais semé début mai dans les Terres Froides (550 m alt.)
Les feuilles ne se crispent pas l'après-midi pour le moment*

Semis des couverts et dérobées d'été

Pour maximiser les chances de réussite des dérobées et des couverts d'été, il est préférable de les **implanter le plus rapidement après la moisson** et l'enlèvement des pailles. Si le salissement de la parcelle est réduit, un semis direct peut même s'envisager.

Après céréales, les cultures fourragères présentant les meilleurs résultats sont le moha et le sorgho fourrager multicutte. Semer à environ 25-30 kg/ha et à faible profondeur (1-2 cm).



Ces fourrages présentent rarement des valeurs alimentaires élevées, ils sont plutôt destinés aux génisses ou aux vaches allaitantes. Si la valeur alimentaire est recherchée, il faut impérativement faucher avant l'apparition de l'épi.

Récoltes d'herbe



En montagne, les foins vont se terminer prochainement. Les deuxièmes coupes d'herbe sont aussi à réaliser pour les parcelles fauchées une première fois vers la mi-mai. **Dans l'idéal, privilégiez la récolte des regains à celle des derniers foins.**



RGH-trèfle violet fauché une 1^{ère} fois mi-mai à 1050 m d'alt. en Ardèche. Récolte à prévoir dès que possible

Les fermes du réseau de suivi de l'herbe



	Exploitation <i>Commune - altitude</i>	Situation au pâturage	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kg de MS /ha/jour)
38	GAEC de Sully <i>Varacieux - 420 m</i>	4 ^{ème} tour	8,5 cm	39 kg
	GAEC de la Mure <i>Biol - 500 m</i>	5 ^{ème} tour	6,5 cm	11 kg
	Guillaume VESSARD <i>Miribel les Échelles - 740 m</i>	4 ^{ème} tour	8,9 cm	40 kg
	EARL de la Grand Mèche <i>Lans en Vercors - 1030 m</i>	3 ^{ème} tour	10,3 cm	30 kg
26	Jean-Luc BERTHOIN <i>La Chapelle en Vercors - 880 m</i>	4 ^{ème} passage	8,9 cm	-
07	Paul BESSEAS <i>Quintenans - 400 m</i>	4 ^{ème} passage	8,3 cm	27 kg
	GAEC La Ferme Commune <i>St Symphorien sous Ch. - 150 m</i>	4 ^{ème} passage	-	-
	Ferme Expérimentale du Pradel <i>Mirabel - 270 m</i>	3 ^{ème} tour	13,7 cm	30 kg
	GAEC d'Esperveyres <i>St Cirques en M^{gne} - 1200 m</i>	2 nd tour	7 cm	30 kg

Gestion du pâturage

En plaine, avec les fortes chaleurs actuelles, **il faut limiter le pâturage en journée et sortir les animaux la nuit**. La pousse de l'herbe est ralentie en raison des conditions météo.



Il faut revoir la ration complémentaire distribuée aux animaux. **Contactez votre conseiller**



Dans ces conditions parfois difficiles pour les animaux, **favorisez au maximum leur confort et leur santé** (accès à l'eau, bicarbonate si risque d'acidose, etc.). Vérifiez le parasitisme des chèvres par coprologie après 3 mois de pâture.

En montagne, de **nombreux regains sont disponibles** pour les animaux. Il est important de les valoriser en pâturage avec de **bonnes valeurs alimentaires**. Pour cela, il est préférable d'anticiper le retour sur les parcelles en démarrant leur consommation dès 15-20 jours de repousse.

Le résiduel présent dans les pâtures permet de **limiter la surchauffe du sol**, et ainsi **préserver une herbe verte**. Si l'on ne retrouve pas d'espèces indésirables (chardon, rumex, orties), le broyage des refus peut attendre une période moins chaude.

23 juin
2025



Adice
Service - Conseil - Expertise



Adice
Service - Conseil - Expertise




SUD RHÔNE ALPES



CENTRE-EST

Bulletin rédigé par
Adice Conseil Élevage
avec le soutien
financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-
Alpes et Centre-Est



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |

Suivis de l'herbe

- 1 GAEC de la Mure
Biol - 500 m
- 2 Guillaume VESSARD
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 GAEC de Sully
Varacieux - 420 m
- 4 EARL de la Grand Mèche
Lans en Vercors - 1030 m
- 5 Jean-Luc BERTHOIN
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 6 Paul BESSEAS
Quintenas - 400 m
- 7 GAEC La Ferme Commune
St Symphorien sous Ch. - 150 m
- 8 Ferme Expérimentale du Pradel
Mirabel - 270 m
- 9 GAEC d'Esperveyres
St Cirgues en Montagne - 1200 m

Rédaction

Clément DIVO

Conseiller bovin secteur Terres Froides
06 71 00 37 10
clement.divo@adice-conseil.fr

Jérémy CRESPI

Conseiller bovin secteur Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
jeremy.crespy@adice-conseil.fr