

### Somme de température depuis le 1<sup>er</sup> février

Σ T°C	250-300°C	500°C	600°C
			
<b>Stade de l'herbe</b>	<b>Mise à l'herbe</b>	<b>Fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage et du déprimage</b>	<b>Ensilage précoce</b>
Stations météo au 3 mars 2025	Σ T°C depuis le 1 <sup>er</sup> janv.	Σ T°C depuis le 1 <sup>er</sup> fev.	Σ pluvio depuis le 1 <sup>er</sup> janv.
Bourgoin-Jallieu (358 m)	<b>354</b> (+116)	<b>190</b>	<b>130</b> (+19)
St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	<b>307</b> (+91)	<b>166</b>	<b>110</b> (+14)
St-Laurent-du-Pont (410 m)	<b>293</b> (+90)	<b>160</b>	<b>225</b> (+36)
Chatte (272 m)	<b>364</b> (+108)	<b>205</b>	<b>144</b> (+16)
Roissard (746 m)	<b>305</b> (+95)	<b>171</b>	<b>127</b> (+8)
Villard-de-Lans (1027 m)	<b>184</b> (+56)	<b>101</b>	<b>148</b> (+8)
Chapelle-en-Vercors (879 m)	<b>259</b> (+76)	<b>134</b>	<b>155</b> (+12)
St-Christophe Laris (400 m)	<b>325</b> (+103)	<b>173</b>	<b>137</b> (+18)
Étoile-sur-Rhône (145 m)	<b>432</b> (+128)	<b>233</b>	<b>137</b> (+21)
St-Sauveur-en-Diois (338 m)	<b>378</b> (+108)	<b>199</b>	<b>148</b> (+19)
Annonay (336 m)	<b>361</b> (+107)	<b>193</b>	<b>86</b> (+14)
Aubenas-Lanas (265 m)	<b>412</b> (+122)	<b>219</b>	<b>280</b> (+57)
Colombier-le-Jeune (566 m)	<b>303</b> (+98)	<b>158</b>	<b>219</b> (+23)
Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	<b>128</b> (+45)	<b>62</b>	<b>168</b> (+15)
St-Agrève (1014 m)	<b>208</b> (+50)	<b>101</b>	<b>168</b> (+15)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage avec le soutien financier des Crédits Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est



Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires

### Une belle semaine



Les conditions météo vont rester sèches et ensoleillées toute cette semaine avant un potentiel retour de l'instabilité pour la semaine prochaine. Le vent devrait progressivement tourner au Sud, mettant ainsi fin aux gelées matinales en plaine. Les sols ressuyés sont favorables à tous les travaux des champs.

### Stade de l'herbe

Le vent du Nord des derniers jours a eu tendance à faire ralentir la végétation. **Toutefois, les conditions annoncées pour les 15 prochains jours sont favorables à la croissance de l'herbe.** Si ce n'est pas encore fait, il est pertinent de terminer le 1<sup>er</sup> apport d'azote sur l'herbe en plaine cette semaine avant le retour des pluies.

Le repère de démarrage de la fertilisation azotée s'élève tout doucement vers la montagne. **Les conditions sont très favorables aux apports de lisier pour les altitudes proches de 800 à 1000 mètres d'altitude.** Au delà, les apports d'azote ne sont pas encore préconisés car le démarrage végétatif n'est pas encore enclenché et les gelées tardives limitent la pertinence de ces apports à ce stade de l'année.



RGI précoce en début de montaison (épi 3-4 cm) à 600 m d'altitude

3 mars 2025



Adice  
Service - Conseil - Expertise



Si vous avez investi dans des mélanges fourragers contenant des légumineuses pour vos prairies temporaires ou vos dérobées, préservez-les en limitant la fertilisation azotée minérale (40-50 unités maximum) ! De trop gros apports en sortie d'hiver favorisent la croissance des graminées au détriment des légumineuses, diminuant ainsi la teneur en protéine des futures récoltes.



Mélange RGI + trèfle incarnat en dérobée

Pour être présent à la récolte, le trèfle doit garder un accès à la lumière

### Préparer la mise à l'herbe

Nous approchons des 250°C cumulés dans la vallée du Rhône, signe d'une mise à l'herbe prochaine et donc d'un début de transition alimentaire à enclencher. À cette époque de l'année, un déprimage rapide sur les parcelles de fauche ne compromet pas le rendement. Sur les parcelles de pâturage de base, il permet déjà de décaler les hauteurs d'herbe entre les parcelles pour les prochains passages.

Ailleurs en plaine, on relève des sommes de températures trop basses pour lancer un vrai cycle de pâturage. Cependant, dans de nombreuses situations, **il reste un fort résiduel de pousse automnale ou hivernale qu'il serait judicieux de valoriser.**



Un tour de nettoyage au soleil pour ces dames

La bonne gestion du pâturage est cruciale pour optimiser la marge des ateliers lait et viande. **Anticiper en préparant dès maintenant sa mise à l'herbe est une excellente façon de mettre toutes les chances de son côté afin de réussir sa campagne fourragère.** Les mesures d'herbe sur nos fermes de suivi débutent cette semaine et seront valorisées dans le prochain bulletin.



**N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour anticiper le pâturage** (dimensionnement des paddocks, vitesse de rotation, ration au pâturage).

3 mars  
2025



**Adice**  
Service - Conseil - Expertise